

CENÍK INZERCE V ČASOPISECH NAKLADATELSTVÍ MUZIKUS PRO ROK 2013
 platí od 1.6.2013 až do vydání nového ceníku

					MUZIKUS		HARMONIE	
					hudební celobarevná	komerční celobarevná	hudební celobarevná	komerční celobarevná
kód	formát	šířka	výška	umístění	cena	cena	cena	cena
A1	1/1	202	285	zadní strana obálky	27050	43200	21000	35000
A2	1/1	202	285	druhá strana obálky	21890	35000	17000	30000
A3	1/1	202	285	třetí strana obálky	21890	35000	16000	25000
A4	1/1	202	285	první inzertní strana	20340	32500	15500	25000
A5	1/1	202	285	druhá inzertní strana	19500	31200	---	---
A6	1/1	202	285	uvnitř	18590	29700	13700	20000
B1	1/2	202	141	uvnitř na šířku	9900	15800	6900	12000
B2	1/2	100	285	uvnitř na výšku	9900	15800	6900	12000
C1	1/3	55	249	uvnitř na výšku v Muzikusu	7270	11600	---	---
C1	1/3	67	285	uvnitř na výšku v Harmonii	---	---	4600	8000
C2	1/3	115	121	uvnitř výsek v Muzikusu	7270	11600	---	---
C2	1/3	129	141	uvnitř výsek v Harmonii	---	---	4600	8000
D1	1/4	84	121	uvnitř na výšku	4120	6500	3500	6000
D2	1/4	172	59	uvnitř na šířku	4120	6500	3500	6000
D3	1/4	202	50	uvnitř podval	---	---	3500	6000
E	1/6	55	121	uvnitř na výšku	2970	4700	2400	---
ROH	1/10	104	104	uvnitř roh	---	---	---	---
KLIN	1/10	90	120	uvnitř klín	4000	5800	---	---
TUNEL	1/10	83	42	uvnitř půlkruh	---	---	---	---

Všechny ceny uvedeny v Kč bez DPH 21% (pokud není uvedeno jinak)

Ceník tzv. malé inzerce v inzertní rubrice časopisu Muzikus

kód	velikost (šířka x výška)	cena vč. DPH	cena bez DPH
M 8	40 x 80 mm	966 Kč	798 Kč
M 5	40 x 50 mm	600 Kč	496 Kč
M 3	40 x 30 mm	356 Kč	294 Kč
M 1	40 x 10 mm	122 Kč	101 Kč

Termíny uzávěrek

Uzávěrka objednávek inzerce	Uzávěrka dodání podkladů	
	a) podklady k výrobě	b) hotové inzeráty (filmy a data)
Vždy do 2. předchozího měsíce *	Vždy do 5. předchozího měsíce *	Vždy do 8. předchozího měsíce *

* rozumí se měsíc před vydáním čísla, v němž chcete inzerovat! (např. 3. března pro č. 4)

Slevy

1. Za opakování stejného inzerátu (obsah a formát beze změny)		
Počet opakování	Platba předem	Běžná platba
3 - 5 x	-5 %	-3 %
6 - 8 x	-10 %	-5 %
9 - 11 x	-15 %	-9 %
12 x	-20 %	-15 %
Při umístění stejného inzerátu do dvou různých časopisů -6% z každého inzerátu		
Při vyžádaném umístění na pozici přírůžka +50% z ceny inzerátu		

Obchodní podmínky

Objednávka musí být doručena **do uvedeného termínu**, osobně, doporučenou poštou, emailem, ev. faxem. Musí obsahovat přesné zadání (formát, druh podkladů, grafické řešení), datum, podpis, IČ ev. DIČ.

Platební podmínky

Splatnost faktur na inzerci je 14 dní. Za každý den prodlení bude účtováno penále ve výši 0,3% z fakturované částky.

Storno podmínky

Objednávku inzerce lze stornovat **pouze písemně**, osobně nebo doporučenou poštou, ev. faxem. Pokud bude objednávka zrušena do termínu uzávěrky objednávek (tzn. do 3. předchozího měsíce), nebude účtován žádný poplatek.

Zruší-li inzerent objednávku do uzávěrky pro dodání podkladů (tzn. do 7. předchozího měsíce), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny inzerátu.

Zruší-li inzerent objednávku po tomto termínu (tzn. po 7. předchozího měsíce), bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny inzerátu.

Uzavření smlouvy

Každý inzerent má možnost uzavřít s redakcí smlouvu o pravidelném uveřejňování inzerce na dobu jednoho roku. V případě uzavření této smlouvy poskytneme **slevy od -5% výše**.

Nakladatelství si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerátu bez udání důvodu.

Technické podmínky

Hotové inzeráty v datové podobě - pouze ve formátech **PDF nebo TIFF, EPS** min. rozlišení 300 dpi.

Inzerát ve formátu PDF musí splňovat podmínky standardu, zejména pak:

- Verze PDF 1.4 (případně 1.5)
- Dodaná tisková PDF data nesmí obsahovat objekty v přetisku
- všechna písma včetně podmnožin vložena (příp. převedena do křivek)
- kompozitní CMYK
- žádné objekty nesmí být v RGB nebo LAB prostoru a nesmí obsahovat vlastní vložené ICC profily, vypnout správu barev
- dokument nesmí být zabezpečen
- veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu (OPI funkce jsou zakázány)
- spadávku 3 mm
- tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky

- PDF nesmí obsahovat objekty s průhledností! Živé průhlednosti se nesmí dostat do tiskových PDF dokumentů. Průhlednost musí být převedena do bitmapového ekvivalentu, což lze nastavit při tisku do PDF dokumentu. Musí být provedeno tzv. sloučení průhledností (flattening) podle určených parametrů. V programu InDesign se nalézá v menu Úpravy/Přednastavení sloučení průhledností/Vysoké rozlišení. Tento styl používá nejvyšší rozlišení bitmap sloučených objektů, aby byla zachována kvalita stínů, přechodů a jimi dotčeného textu. Stylu sloučení „Vysoké rozlišení“ je nutno zadat i při tisku do postscriptového souboru
- dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
- stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou
- rozlišení bitmap s polotónovými rastry zvolte podle hustoty tiskového rastru. Obecně lze doporučit pro polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení větší nebo rovno 300 dpi, které by nemělo přesahovat 350 dpi a klesnout pod 240 dpi. Pérovky (všechny čárové grafiky) by měly mít rozlišení 1200 dpi a nemělo by klesnout pod 960 dpi. Pro určení správného rozlišení polotónového obrázku můžeme použít tzv. skenovací rovnici: $\text{dpi} = \text{lpi} \times \text{faktor kvality}$. Faktor kvality je koeficient, který je daný podle frekvence tiskového rastru při osvětlení. Pro rastr do 150 lpi se používá faktor 2, pro rastr nad 150 lpi faktor větší než 1,5

Při práci s "obrázky" je nejněžší dodržovat následující doporučení:

- 150-175 lpi – 300 dpi
- 200 lpi – 350 dpi

Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je třeba při tisku počítat s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Důležité je šechna grafická data (fotografie, scany atd.) ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK.

Dodaná tisková **PDF data nesmí obsahovat objekty v přetisku**. Inzeráty nám posílejte emailem nebo přes FTP server (přihlašovací údaje na vyžádání zašleme).

Požadovanou barevnost nelze zaručit bez kalibrovaného nátisku!

U inzerce na spad musí zůstat na ořezových stranách minimálně 5 mm podkladu pro ořez navíc!

Podklady k výrobě musí být doručeny **do uvedeného termínu** osobně, emailem nebo doporučenou poštou, a to:

- **texty** ve formátu **DOC, TXT**
- **grafika** na nosiči pouze ve formátech TIFF, EPS, PDF min. rozlišení 300 dpi
- **fotografie** nebo **obrázky** musí být v dostatečné kvalitě pro skenování.

Ke všem textům je nutno dodat použité fonty nebo texty převést do křivek. Podklady zašlete e-mailem, přes FTP server nebo použijte datové FLASH DISK, CDROM - vše pro PC.

Po dohodě je možné tvořit grafickou úpravu inzerátu ve spolupráci s inzerentem přímo na našem DTP pracovišti. Za **1 hodinu** této práce účtujeme **700 Kč** (bez DPH), v případě nedodržení uzávěrky **1000 Kč** (bez DPH).